2024年度兵庫地区グリーン管理研究会統一テーマアンケート「コース内全般の雑草防除について」④

フェアウェイ　　薬量：gまたはml/m²、水量：ml/m²

雑草名	除草剤名	処理	薬量	水量	処理月	散布方法	展着剤	効果	薬害	備考
ｽｽﾞﾒﾉｶﾀﾋﾞﾗ 90件	ｿﾘｽﾄSC 25件	土壌	0.1	200	11	手・全	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	大	無	
		土壌	0.2	100	11	機・全	無	大	無	
		土壌	0.1	200	10	機・全	まくぴか	大	無	
		土壌	0.1	100	11・12	機械	無	中	無	
		両方	0.13	200	11	機・全	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
		土壌	0.1	200	10	機・全	無	中	無	
		土壌	0.15	200	10		無	大	無	
		土壌	0.15	200	10	機・全	無	大	中	2か月間芽数減少
		両方	0.1	200	11	機・全	無	大	大	ﾃｨﾌﾄﾝの春の萌芽を抑制した
		土壌	0.2	250	11	機・全	無	大	無	
		土壌	0.1	150		機・全	無		無	
		土壌	0.1	200	9・10	手・機・全	無	中	無	
		土壌	0.2	200	11		無	大	無	
		土壌	0.1	200	11	機・全	無	中	無	
		土壌	0.1	120	10	機・全	無	大	無	
		土壌	0.12	200	10	機・全	無	大	無	
		土壌	0.1	200	10	機・全	無	大	無	
		土壌	0.12	200	11	手・機・全	無	大	無	
		土壌	0.18	200	12	手・機・全	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	大	無	
		土壌	0.2	200	11	機・全	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	大	小	
		土壌	0.05	200	2	機・ｽ	無	大	無	
		土壌	0.15	200	11	手・全	無	中	無	
		両方	0.2	200	11	機・全	無	大	無	
		茎葉	0.14	200	12	機・全	まくぴか	大	無	
		土壌	0.15	200	10	機械	まくぴか	大	無	
	ﾄﾘﾋﾞｭｰﾄOD 14件	茎葉	0.2	200	11	手・全	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	大	無	
		茎葉	0.2	200	4	手・ｽ	まくぴか	中	無	
		茎葉	0.2	200	3	機械	無	小	無	
		土壌	0.2	200	4	全面	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
		茎葉	0.25	200	3	ｽﾎﾟｯﾄ	無	中	無	
		茎葉	0.2	200	5	機・全	まくぴか	中	無	
		茎葉	0.25	200	5	手・機	まくぴか	中	無	
			0.2	200	1	機・全	無	中	無	
		茎葉	0.2	200	3	手・ｽ	まくぴか	大	無	
		土壌	0.2	200	2	機・全	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
		茎葉	0.2	200	2	ｽﾎﾟｯﾄ	無	大	無	
		茎葉	0.2	200	12	手散布	無	中	無	
		茎葉	0.2	100	5	手・ｽ	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	小	
		茎葉	0.25	200	2	機・ｽ	無	大	無	
	ｶｰﾌﾞSC 10件	土壌	0.5	200	11	手・全	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
		土壌	0.4	200	11・12	機・全	無	中	無	
		両方	0.6	200	12・1	ｽﾎﾟｯﾄ	有	小	無	
		土壌	0.5	150	12	機・ｽ	無	中	無	
			0.4	200	1	機・全	無	中	無	
		土壌	0.5	120	4	機・ｽ	無	中	無	
		土壌	0.5	200	2	機・全	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
		両方	0.6	150	12	機・ｽ	まくぴか	大	無	
		土壌	0.6	200	11	機・全	まくぴか	中	無	
		土壌	0.6	200	11	機・全	無	中	無	
	ｸﾞﾘｰﾝｱｰｼﾞﾗﾝ液剤 5件	茎葉	0.8	200	11	手・機	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
		茎葉	0.8	200	4	全面	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
		茎葉	0.4	200	11	手・機・全	無	中	無	
		茎葉	0.2	200	3	手・ｽ	まくぴか	大	無	
		茎葉	0.5	200	12	手・機・全	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
	ｱｼｭﾗｽﾀｰ液剤 4件	茎葉	0.6	200	3	全面	無	中	無	
			0.5	200	4・11・12	機・全	無			
		茎葉	0.6	200	2	機・全	無	中	無	
		土壌	0.6	200	9	機・ｽ	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	

フェアウェイ　　薬量：gまたはml/m²、水量：ml/m²

雑草名	除草剤名	処理	薬量	水量	処理月	散布方法	展着剤	効果	薬害	備考
ｽｽﾞﾒﾉｶﾀﾋﾞﾗ 90件	ｸｻﾌﾞﾛｯｸ 3件		0.1	200	4	機・全	無	中	無	
		土壌	0.125	200	1	機・ｽ	ﾊｲﾃﾝﾊﾟﾜｰ	中	無	
		土壌	0.15	200	9	機・ｽ	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ 顆粒水和剤 3件	茎葉	0.15	200	4	機・全	まくぴか	中	無	
			0.15	100	4	全面	無	中	無	
		土壌	0.2	200	4	機・全	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
	ｽﾍﾟｸﾀｸﾙﾌﾛｱﾌﾞﾙ 3件		0.025	200	9	機・全	無	中	無	
		土壌	0.03	200	9	機・全	まくぴか	中	無	
		土壌	0.025	200	10	機・全	無	大	無	
	ﾃｨｱﾗﾌﾛｱﾌﾞﾙ 3件	両方	0.2	200	9・10	手・機・全	無	中	無	
			0.2	200	9	機・全	無	中	無	
		両方	0.2	200	10	機・全	無	大	無	
	ﾃﾞｨｸﾄﾗﾝ乳剤	土壌	0.1	200	4	機・全	まくぴか	中	無	
		土壌	0.1	200	4	手・機・全	無	中	無	
	ｱﾀﾞｯｼｭ 顆粒水和剤	両方	0.3	100	2・3	機械	無	中	無	
		茎葉	0.5	260	3	手・ｽ	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	大	無	
	ｺﾝｸﾙｰﾄﾞ 顆粒水和剤	土壌	0.2	200	11	手・機	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
		土壌	0.2	200	3	全面	無	中	無	
	ｲﾃﾞﾄｯﾌﾟﾌﾛｱﾌﾞﾙ	土壌	0.1	200	4	機・全	まくぴか	中	無	
	ｵﾌⅡﾌﾛｱﾌﾞﾙ	土壌	0.5	200	3	機・全	ﾊｲﾃﾝﾊﾟﾜｰ	中	無	
	ﾗﾎﾞｽﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ	土壌	0.3	200	1	機・ｽ	ﾊｲﾃﾝﾊﾟﾜｰ	中	無	
	ｳｪｲｱｯﾌﾟﾌﾛｱﾌﾞﾙ	土壌	0.6	200	4・11	機・全	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
	ｼﾊﾞｯﾁ乳剤	土壌	0.3	200	2	機・全	無	大	無	
	ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ	茎葉	0.5	200	6	手・ｽ	無	大	無	
	ﾀﾞﾌﾞﾙｱｯﾌﾟDG	茎葉	0.045	200	4・11	機・全	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
	ﾓﾆｭﾒﾝﾄ顆粒水和剤	土壌	0.0045	200	9	機・ｽ	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
	ｴﾝﾄﾞﾀｰﾙK液剤	茎葉	10	200	12・1	ｽﾎﾟｯﾄ	有	中	無	
	ｸﾛﾛIPC	茎葉	0.4	200	3	機械	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
	ﾊｲﾒﾄﾞｳﾌﾛｱﾌﾞﾙ	土壌	0.3	200	9	機・全	無	小	無	
	ﾊﾟﾜｰﾌｫﾜｰﾄﾞSC	土壌	0.08	200	9	手・機	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
	刈り込みで対応									
メヒシバ 21件	ｸﾞﾘｰﾝｱｰｼﾞﾗﾝ液剤 4件	茎葉	0.3	200	7	機・ｽ	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	小	無	水量が少ないかもしれない
		茎葉	1	100	5		無	中	無	
		茎葉	0.6	300	6	機・全	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	中	
		茎葉	0.5	120	6～8	機・ｽ	無	大	小	ｺｳﾗｲ、ﾉｼﾊﾞが黄化,2.3週間で回復
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ 顆粒水和剤 3件	土壌	0.15	200	4	機・全	無	小	無	
		土壌	0.2	200	5	機・全	まくぴか	中	無	
		土壌	0.2	200	4	機・全	無	中	無	
	ｼﾊﾞｹﾞﾝDF 3件	茎葉	0.05	200	7	機・ｽ	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	小	無	水量が少ないかもしれない
			0.04	200	5	全面	ｱﾌﾟﾛｰﾁBI	中	小	
		土壌	0.25	200		機械	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
	ｱｼｭﾗｽﾀｰ液剤	茎葉	0.2	100	7	機・ｽ	ｽﾌﾟﾚｲｻﾞｰ	中	無	
		茎葉	0.4	200		機械	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	大	無	
	ｼﾊﾞｯﾁ乳剤	土壌	0.4	200	3	手・機・全	無	小	無	
	ﾀﾞﾌﾞﾙｱｯﾌﾟDG		0.046	200	8	全面	無	中	無	
	ｲﾝﾌﾟｰﾙDF		0.06	300	6	機・全	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	小	無	
	ﾗﾎﾞｽﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ	土壌	0.4	200	7	ｽﾎﾟｯﾄ	無	中	無	
	ｳｪｲｱｯﾌﾟﾌﾛｱﾌﾞﾙ		0.4	200	8	全面	無	中	無	
	ﾃﾞｨｸﾄﾗﾝ乳剤	土壌	0.1	200	4	手・機・全	無	中	無	
	ﾊﾟﾘｹｰﾄﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ		0.2	120	6	機・全	無	小	無	ｺｳﾗｲ、ﾉｼﾊﾞが黄化,2.3週間で回復
	不明									
	不明									

2024年度兵庫地区グリーン管理研究会統一テーマアンケート「コース内全般の雑草防除について」⑤

フェアウェイ　　薬量：gまたはml/㎡、水量：ml/㎡

雑草名	除草剤名	処理	薬量	水量	処理月	散布方法	展着剤	効果	薬害	備考
ヒメクグ 61件	ﾊﾞｻｸﾞﾗﾝﾀｰﾌ 21件	茎葉	0.8	200	9	機・全	ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ	大	無	
		茎葉	0.5	200	6	機・ス	無	小	無	
		茎葉	0.5	200	5	機・全	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	大	無	
		茎葉	0.5	200	7・8	手散布	有	中	無	
		茎葉	0.7	200	7	ｽﾎﾟｯﾄ	無	大	無	
		両方	0.5	150	7	機・全	ｽﾌﾟﾚｲｻﾞｰ	中	無	
		茎葉	0.8		6・7	機・ス	無	中	無	
		茎葉	0.7	200	5	手・機	まくぴか	中	無	
		茎葉	0.75	120	6・7	機・ス	無	中	無	
		茎葉	0.6	200	7	機・全	ｸﾞﾗﾐﾝS	中	無	
		茎葉	1	200	6・7	機・ス	無	大	無	
		茎葉	1	200	7	機・全	無	大	無	
		茎葉	1	100	7	機・ス	無	大	無	
		茎葉	0.8	200	6	手・ス	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	大	無	
		茎葉	1	200	7	手・ス	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
		茎葉	1	100	6	機・全	まくぴか	小	無	
		茎葉	1	100	7	手・ス	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	大	小	
		茎葉	0.5	200	4～9	機・ス	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
		茎葉	1	200	5	手・ス	無	大	無	
		茎葉	1	200	7	手・ス	無	中	小	
		茎葉				機械	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ 顆粒水和剤 6件	土壌	0.2	200	5	機械	ｱﾌﾟﾛｰﾁBI	中	無	
		土壌	0.2	120	4	機・全	無	大	無	
		土壌	0.2	200	4	機・全	無	中	無	
		土壌	0.173	200	4	機・全	無	大	無	
		土壌	0.2	150	3・8	機・ス	無	中	無	
		土壌	0.25	200	6	機械	まくぴか	大	無	
	ﾄﾘﾄﾝSC 6件	茎葉	0.15	200	4～6	手散布	有	中	中	2週間で回復
		茎葉	0.15	100	7	手散布	無	大	無	
		茎葉	0.1	200	7	機・全	無	中	無	
		茎葉	0.1	200	7	手散布	無	大	中	
		茎葉	0.1	200	7	手・ス	ﾊｲﾃﾝﾊﾟﾜｰ	大	無	
		茎葉	0.1	100	9	手・ス	無			
	ｼﾊﾞｯﾁ乳剤 5件	土壌	0.3	200	5	機・全	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	大	無	
		土壌	0.4	200	3	手・機・全	無	中	無	
		土壌	0.4	200	7・8	手散布	有	中	無	
		土壌	0.3	200	3	機・全	無	中	無	
		土壌	0.3	200	6	機械	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
	ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ 4件	茎葉	0.3	100	10	手・ス	無	大	無	
		茎葉	0.3	200	7	手・ス	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	大	無	
			0.5	200	6	手・ス	無	大	無	
		茎葉	0.5	150	4～9	手・機・ス	まくぴか	中	無	
	ｲﾝﾌﾟｰﾙDF 3件	土壌	0.03		3	全面	無	中	無	
		土壌	0.03	200	4	機・全	無	中	無	
		茎葉	0.04	200	5	手・ス	無	大	無	
	ｼﾊﾞｹﾞﾝDF 3件		0.04	200	5	全面	ｱﾌﾟﾛｰﾁBI	中	小	
		茎葉	0.01	200	4～9	手・ス	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
		土壌				機械	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
	ｷﾘｶﾞﾉ水和剤	茎葉	0.6	200	6	手・ス	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	大	無	
		茎葉	1	200	5・6	手・ス	無	小	無	
	ﾀﾞﾌﾞﾙｱｯﾌﾟDG		0.046	200	8	全面	無	中	無	
	ﾗﾎﾟｽﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ	土壌	0.5	200	5	手・機	まくぴか	中	無	
	ｳｪｲｱｯﾌﾟﾌﾛｱﾌﾞﾙ		0.4	200	8	全面	無	中	無	
	ｱﾄﾗｸﾃｨﾌﾞ	土壌	0.03	200	4	機・全	無	大	無	
	ｵﾌⅡﾌﾛｱﾌﾞﾙ	土壌	0.5	200	3	機・全	ﾊｲﾃﾝﾊﾟﾜｰ	中	無	
	ｿﾘｽﾄSC	土壌	0.2	200	11		無	大	無	
	ｶｰﾌﾞSC	土壌	0.2	120	6・7	機・ス	無	中	無	
	不明									
	不明									
	不明									
	不明									

フェアウェイ　　薬量：gまたはml/㎡、水量：ml/㎡

雑草名	除草剤名	処理	薬量	水量	処理月	散布方法	展着剤	効果	薬害	備考
スズメノヒエ 15件	ｱｼｭﾗｽﾀｰ液剤	茎葉	5	200	7	手・ス	無	大	小	
		茎葉	0.6	200	9	手・全	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
	ｼﾊﾞｹﾞﾝDF	茎葉	0.02	100	7～9	手・ス	まくぴか	小	無	
		茎葉	0.01	200	4～9	手・ス	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
	ﾄﾘﾋﾞｭｰﾄOD	茎葉	0.3	100		手・ス	無	中	中	
	ｸﾞﾘｰﾝｱｰｼﾞﾗﾝ液剤	茎葉	0.5	100		手・ス	無	中	中	
	ﾅｲﾝG乳剤	茎葉	0.1	100		手・ス	無	中	中	
	手取り									
	不明									
	不明									
	不明									
	不明									
	不明									
	不明									
ハマスゲ 14件	ﾊﾞｻｸﾞﾗﾝﾀｰﾌ 3件	茎葉	0.7	200	5	手・機	まくぴか	中	無	
		茎葉	0.5	200	4～9	機・ス	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
		茎葉	1	200	5	手・ス	無	大	無	
	ｼﾊﾞｹﾞﾝDF 3件		0.04	200	5	ｽﾎﾟｯﾄ	ｱﾌﾟﾛｰﾁBI	中	小	
		茎葉	0.03	200			無			予定したが散布できなかった
		茎葉	0.01	200	4～9	手・ス	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ 顆粒水和剤	土壌	0.2	200	4	機・全	無	中	無	
		土壌	0.173	200	4	機・全	無	大	無	
	ﾄﾘﾄﾝSC	茎葉	0.15	200	4～6	手散布	有	中	中	2週間で回復
	ｲﾝﾌﾟｰﾙDF	茎葉	0.04	200	5	手・ス	無	大	無	
	ﾗﾎﾟｽﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ	土壌	0.5	200	5	手・機	まくぴか	中	無	
	ｱﾄﾗｸﾃｨﾌﾞ	土壌	0.03	200	4	機・全	無	大	無	
	ｼﾊﾞｷｰﾌﾟｾｲﾊﾞｰ	茎葉	0.3	200			無			予定したが散布できなかった
	不明									
チドメグサ 13件	ﾀﾞﾌﾞﾙｱｯﾌﾟDG 3件	両方	0.5	100	4・9	ｽﾎﾟｯﾄ	無	大	無	
		土壌	0.045	200	4	機・全	無	大	無	
					5	機械	無	小	無	
	ﾌﾞﾗｽｺﾝM液剤	茎葉	0.5	100	5・9	全面	無	小	無	
		茎葉	0.3	200	5	機・全	無	中	無	
	ｸｻﾌﾞﾛｯｸ顆粒水和剤				5	機械	無	小	無	
	ｱｸﾞﾘｰﾝ顆粒水和剤	茎葉	0.04	200	5	機械	ｱﾌﾟﾛｰﾁBI	中	無	
	ｼﾊﾞｷｰﾌﾟｾｲﾊﾞｰ	茎葉	0.2	200	9～2	ｽﾎﾟｯﾄ	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	小	
	ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ	茎葉	0.5	200	4～7	手・ス	まくぴか	中	中	ﾃｨﾌﾄﾝの落ち込み
	ﾓﾆｭﾒﾝﾄ顆粒水和剤	茎葉	0.006	200	5・6	手・ス	まくぴか	大	無	
	ｱﾐｶﾙ顆粒水和剤	茎葉	0.03	100	7	機・ス	ｽﾌﾟﾚｲｻﾞｰ	中	無	
	一本締液剤	茎葉	0.4	200	5・6	手・ス	まくぴか	大	無	
	ｸﾞﾗｯﾁｪ顆粒水和剤	茎葉	0.08	200	9～2	手・機	ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
ヤハズソウ 4件	ｻﾞｲﾄﾛﾝｱﾐﾝ液剤 3件	茎葉	0.6	200	6～10	手・ス	有	大	小	
		茎葉	0.4	200	5		無	中	無	
		茎葉	0.2	200	6	手・ス	無	中	無	
	ｲﾃﾞﾄｯﾌﾟﾌﾛｱﾌﾞﾙ	土壌	0.1	200	5	全面	無	大	無	
タンポポ	ｻﾞｲﾄﾛﾝｱﾐﾝ液剤	茎葉	0.6	100	3～	手・ス	まくぴか	中	小	
	MCPP液剤	茎葉	0.6	100	3～	手・ス	まくぴか	中	小	
カヤツリグサ	ﾊﾞｻｸﾞﾗﾝﾀｰﾌ	茎葉	0.6	200	6		ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ	中	無	
カヤツリグサ・広葉	ｱｸﾞﾘｰﾝ顆粒水和剤	茎葉	0.02	200	4	機・全	無	中	無	
シマスズメノヒエ	不明									
チガヤ	不明									