

新規登録農薬(2021.1.4～2021.3.1)

農 薬	商品名 (種類名) 有効成分(%)	対象芝草 対象病害虫・雑草 使用目的	使用回数 使用時期	使用方法 希釈倍数・薬量 水量	申請業者	毒性	登録番号	RACコード
殺 虫 剤	ホークアイ顆粒水和剤 (インドキサカルブ水和剤) インドキサカルブ(20.0)	芝 シバツトガ、スジキリヨトウ	3回以内 発生初期	散布 3333～5000倍 200ml/m ²	シンジェンタ ジャパン	普	24464	22A
	テトリノフロアブル (テトラニプロロール水和剤) テトラニプロロール(4.0)	芝 シバツトガ、スジキリヨトウ、 タマナヤガ	2回以内 発生初期	散布 200倍 50ml/m ²	バイエルクロップ サイエンス	普	24467	28
				散布 400倍 100ml/m ²				
				散布 800倍 200ml/m ²				
				散布 2000倍 500ml/m ²				
		コガネムシ類幼虫、 シバオサゾウムシ		散布 800倍 200ml/m ²				
				散布 2000倍 500ml/m ²				
	殺 菌 剤	メダリオンアクション水和剤 (アシベンゾラルS-メチル・フルジオキシニル水和剤) アシベンゾラルS-メチル (0.25) フルジオキシニル(50.0)	西洋芝 (ベントグラス)	4回以内 発病前～ 発病初期	散布 1250～2500倍 500ml/m ²	シンジェンタ ジャパン	普	24481
褐条病、炭疽病								
ローバーフロアブル (フルオピコリド水和剤) フルオピコリド(40.0)		西洋芝 (ベントグラス)	2回以内 発病前～ 発病初期	散布 200倍 100ml/m ²	バイエルクロップ サイエンス	普	24482	43
		ビシウム病、赤焼病		散布 400倍 200ml/m ²				
				散布 1000倍 500ml/m ²				

登録拡大農薬(2021.1.4～2021.3.1)

変更(追加)部分は太字

農薬	商品名 (種類名) 有効成分(%)	対象芝草 対象病害虫・雑草 使用目的	使用回数 使用時期	使用方法 希釈倍数・薬量 水量	申請業者	毒性	登録番号	RACコード
殺菌剤	ティアレスフロアブル (アゾキシストロビン・イソピラザム水和剤) アゾキシストロビン(18.0) イソピラザム(11.2)	西洋芝 (ベントグラス)	1回 根雪前	散布 1000～1250倍 500ml/m ²	シンジェンタ ジャパン	普	24412	11 7
		雪腐小粒菌核病						

担当: 松村直哉

注: 登録内容を一部変換して記載している場合があります。(例: 200L/10a→200ml/m²)

注: 使用に際しては取扱い説明書で内容をご確認下さい。

注: 魚毒性についてはラベルの注意書きをご確認下さい。

注: この表には変更・追加点のみ記載してあります。詳しくは薬剤のラベルをよく読んでご確認ください。